

# LED 天花灯、筒灯(嵌入式)安装说明书

### 致用户:

感谢您购买本公司LED产品,为了您更好的使用,请在使用前仔细阅读本说明书,以便正确使用,同时请保管好此这此说明书。

请委托电工专业人员安装灯具;安装前请检查灯具安装附件:说明书,配件包等;请安装公司将此说明书交与用户,以备保养维修.

### 安全注意事项:


#### 【警告】

- 1. 请严格按照说明书进行安装。若安装不当,易引起脱落、触电、失火等重大事故发生。
- 2. 请勿随意改造灯具或自行调整部件,以避免灯具脱落、破损、触电等事故发生。

#### 【注意】

- 1. 为确保安全,维修或检查灯具时,请委托电工专业人员负责,非专业人员施工容易发生危险。
- 2. 维修时请阅读【各部件名称及安装方法】,并对照灯具上所贴标签确认型号及参数。
- 3. 所用电源切勿超过规定范围(额定电压: AC220-240V 频率50-60Hz);长时间在高于额定电压范围情况下使用,可能会导致灯具发生故障。
- 4. 该灯具为非防水型,使用不当会出现绝缘不良,导致触电或漏电。
- 5. 请勿安装于火炉、煤气及排气筒等高温物体正上方,以免引起不良事故。


### 各部件名称及安装方法:



注意:安装前务必切断电源,以防触电!


#### 1 开孔

按照灯具标签上的开孔尺寸在天花板上开一个合适的安装孔。




#### 3. 安装灯具

接好驱动电源连接线后,将电线,驱动电源送入 天花板,双手拇指、无名指及小指分别按住灯具面框, 食指与中指把弹片向灯具的轴心方向按压,直至弹片 进入天花板孔内。



#### 2. 连接电源

对应灯的AC电源输入线接好,若连接不当,易引起产品不亮或火灾等事故;为确保安全、连接电源前,务必关闭电源总闸,接好地线;适合电线:实心线0.75-1.5mm²(本灯附线仅作试灯用线,正式安装时可换掉)。



### 4. 安装灯具

双手托住灯具送入天花板挖孔内,直至灯具面板与天花板表面 贴平。检查无误后接通电源开关,即可使用。

## 维修保养:

- 1. 为了安全高效地使用本产品,请定期清扫、检查;若灯具需擦拭时,请用柔布软布料沾肥皂水拧干后搾拭,再用干布擦净。
- 2. 请不要用稀释剂、汽油等易挥发物及杀虫剂进行擦拭,否则易导致灯具变色或损坏。

光瑞照明科技(上海)有限公司

联系电话: 021-33521233

公司地址:上海市松江区小昆山镇光华路81号1幢